



## PE

PE plast har god slidstyrke og kemisk bestandighed. PE-HD - polyethylen (HD; High density) har endda en særdeles god slidstyrke og kemisk bestandighed.

### PE anvendes typisk til:

- I kemisk industri som rør, fittings og armaturer
- PE-HD plader til opsvejsning af kar, beholdere og galvanotromler
- I maskinindustri til tandhjul, kædestyr, slidskinner m.m.



### PE-LD, plader

Kvalitet: Ekstruderet

Farve: Natur

Vægtfylde: 0,92 g/cm<sup>3</sup>

Alle vægte er gennemsnitlige produktionsvægte

Tolerancer i h.t. DIN EN ISO 14632

Tolerance på længde: +6/-1 mm

Tolerance på bredde: +3/-1 mm

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tol. på tykkelse	Længde	Bredde	Teorivægt	Brand	Pris	Skæring
		mm	mm	mm	mm	kg/stk		DKK/kg	
	PF	1	+/-0,11	2000	1000	1,800	Simolife® Flex PE-LD	<b>PF</b>	C1
	PF	2	+/-0,14	2000	1000	3,700	Simolife® Flex PE-LD	<b>PF</b>	C1
	PF	3	+/-0,17	2000	1000	5,500	Simolife® Flex PE-LD	<b>PF</b>	C1
DK	106946	4	+/-0,20	2000	1000	7,400	Simolife® Flex PE-LD	<b>134,00</b>	C2
	PF	5	+/-0,23	2000	1000	9,200	Simolife® Flex PE-LD	<b>PF</b>	C1

### PE-HD, plader

Kvalitet: Ekstruderet

Farve: Natur

Vægtfylde: 0,96 g/cm<sup>3</sup>

Alle vægte er gennemsnitlige produktionsvægte

Tolerancer i h.t. DIN EN ISO 14632

Tolerance på længde og bredde >500 mm: +3/-1 mm

Tolerance på længde og bredde >1000 mm: +4/-1 mm

Tolerance på længde og bredde >1500 mm: +6/-1 mm

Tolerance på længde og bredde >2000 mm: +8/-1 mm


Lager	Varenr.	Tykkelse	Tol. på tykkelse	Længde	Bredde	Teorivægt	Brand	Pris	Skæring
		mm	mm	mm	mm	kg/stk		DKK/kg	
DK	354097	1	+/-0,11	2000	1000	FKM 1,900	VINK® PE-HD	<b>51,00</b>	C2
	PF	1,5	+/-0,12	2000	1000	FKM 2,900	VINK® PE-HD	<b>PF</b>	C1
DK	354098	2	+/-0,14	2000	1000	FKM 3,800	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C2
	PF	2	+/-0,14	3000	1500	FKM 8,600	VINK® PE-HD	<b>PF</b>	C1
DK	354099	3	+/-0,17	2000	1000	FKM 5,700	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C2
DK	104607	3	+/-0,17	3000	1500	FKM 12,800	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C2
DK	354100	4	+/-0,20	2000	1000	FKM 7,600	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C2
DK	354105	4	+/-0,20	3000	1500	FKM 17,100	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C2
DK	354102	5	+/-0,23	2000	1000	FKM 9,500	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C2
DK	354106	5	+/-0,23	3000	1500	FKM 21,400	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C2
DK	383494	6	+/-0,26	2000	1000	FKM 11,500	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C2
	PF	6	+/-0,26	3000	1500	FKM 25,900	VINK® PE-HD	<b>PF</b>	C1
DK	383464	8	+/-0,32	2000	1000	FKM 15,400	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C2
DK	383468	8	+/-0,32	3000	1500	FKM 34,600	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C2
DK	383466	10	+/-0,38	2000	1000	FKM 19,000	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C2
DK	383489	10	+/-0,38	3000	1500	FKM 42,800	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C2
DK	383495	12	+/-0,44	2000	1000	FKM 22,800	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C2
DK	383490	12	+/-0,44	3000	1500	FKM 51,400	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C2
DK	383496	15	+/-0,53	2000	1000	FKM 28,600	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C2
DK	383469	15	+/-0,53	3000	1500	FKM 64,300	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C2
DK	383467	20	+/-0,68	2000	1000	FKM 38,100	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C2
DK	383470	20	+/-0,68	3000	1500	FKM 85,700	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C2
	PF	30	+/-0,98	2000	1000	FKM 57,100	VINK® PE-HD	<b>PF</b>	C1
	PF	30	+/-0,98	3000	1500	FKM 128,500	VINK® PE-HD	<b>PF</b>	C1

PF: Leveringstid 1-2 uger. Mellemsalg forbeholdt.



**PE 100, plader**  
**Kvalitet: Ekstruderet**  
**Farve: Natur**  
**Vægtfylde: 0,96 g/cm<sup>3</sup>**

Alle vægte er gennemsnitlige produktionsvægte  
Tolerancer i h.t. DIN EN ISO 14632  
Tolerance på længde og bredde >500 mm: +3/-1 mm  
Tolerance på længde og bredde >1000 mm: +4/-1 mm  
Tolerance på længde og bredde >1500 mm: +6/-1 mm  
Tolerance på længde og bredde >2000 mm: +8/-1 mm  
Tolerance på længde og bredde >3000 mm: +11/-1 mm


Lager	Varenr.	Tykkelse	Tol. på tykkelse	Længde	Bredde		Teorivægt	Brand	Pris	Skæring
		mm	mm	mm	mm		kg/stk		DKK/kg	
	PF	6	+/-0,26	2000	1000	FKM	11,400	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	6	+/-0,26	3000	1500	FKM	25,700	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	8	+/-0,32	2000	1000	FKM	15,200	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	8	+/-0,32	3000	1500	FKM	34,300	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	10	+/-0,38	2000	1000	FKM	19,000	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	10	+/-0,38	3000	1500	FKM	42,800	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	10	+/-0,38	4000	2000	FKM	76,200	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	12	+/-0,44	2000	1000	FKM	22,800	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	12	+/-0,44	3000	1500	FKM	51,400	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	15	+/-0,53	2000	1000	FKM	28,600	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	15	+/-0,53	3000	1500	FKM	64,300	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	15	+/-0,53	4000	2000	FKM	114,200	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	20	+/-0,68	2000	1000	FKM	38,100	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	20	+/-0,68	3000	1500	FKM	85,700	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	20	+/-0,68	4000	2000	FKM	152,300	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	25	+/-0,83	2000	1000	FKM	47,600	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	25	+/-0,83	3000	1500	FKM	107,100	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	30	+/-0,98	2000	1000	FKM	57,100	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	30	+/-0,98	3000	1500	FKM	128,500	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1

PF: Leveringstid 1-2 uger. Mellemsalg forbeholdt.



**PE-HD, plader**  
**Kvalitet: Ekstruderet**  
**Farve: Sort**  
**Vægtfylde: 0,96 g/cm<sup>3</sup>**

Alle vægte er gennemsnitlige produktionsvægte  
Tolerancer i h.t. DIN EN ISO 14632  
Tolerance på længde og bredde >500 mm: +3/-1 mm  
Tolerance på længde og bredde >1000 mm: +4/-1 mm  
Tolerance på længde og bredde >1500 mm: +6/-1 mm  
Tolerance på længde og bredde >2000 mm: +8/-1 mm


Lager	Varenr.	Tykkelse	ToL. på tykkelse	Længde	Bredde		Teorivægt	Brand	Pris	Skæring
		mm	mm	mm	mm		kg/stk		DKK/kg	
	PF	1	+/-0,11	2000	1000	FKM	1,900	VINK® PE-HD	<b>PF</b>	C1
	PF	1,5	+/-0,12	2000	1000	FKM	2,900	VINK® PE-HD	<b>PF</b>	C1
DK	354041	2	+/-0,14	2000	1000	FKM	3,800	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C2
DK	354048	3	+/-0,17	2000	1000	FKM	5,800	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C2
DK	420690	3	+/-0,17	3000	1500	FKM	12,950	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C2
DK	354044	4	+/-0,20	2000	1000	FKM	7,700	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C2
DK	354070	4	+/-0,20	3000	1500	FKM	17,300	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C2
DK	354050	5	+/-0,23	2000	1000	FKM	9,600	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C2
DK	354071	5	+/-0,23	3000	1500	FKM	21,600	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C2
DK	354046	6	+/-0,26	2000	1000	FKM	11,500	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C2
DK	354072	6	+/-0,26	3000	1500	FKM	25,900	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C2
DK	383471	8	+/-0,32	2000	1000	FKM	15,300	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C2
DK	383480	8	+/-0,32	3000	1500	FKM	34,500	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C2
DK	369255	10	+/-0,38	2000	1000	FKM	19,200	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C2
DK	353837	10	+/-0,38	3000	1500	FKM	43,200	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C2
DK	377517	10	+/-0,38	4000	2000	FKM	76,800	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C1
DK	383491	12	+/-0,44	2000	1000	FKM	23,000	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C2
DK	383483	12	+/-0,44	3000	1500	FKM	51,800	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C2
DK	383493	12	+/-0,44	4000	2000	FKM	92,200	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C1
DK	369254	15	+/-0,53	2000	1000	FKM	28,800	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C2
DK	369257	15	+/-0,53	3000	1500	FKM	64,700	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C2
DK	377518	15	+/-0,53	4000	2000	FKM	115,200	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C1
DK	369253	20	+/-0,68	2000	1000	FKM	38,400	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C2
DK	382146	20	+/-0,68	3000	1500	FKM	86,300	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C2
DK	377522	20	+/-0,68	4000	2000	FKM	153,600	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C1
DK	383473	25	+/-0,83	2000	1000	FKM	48,000	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C2
DK	383481	25	+/-0,83	3000	1500	FKM	107,900	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C2
DK	365615	25	+/-0,83	4000	2000	FKM	192,000	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C1
DK	369249	30	+/-0,98	2000	1000	FKM	57,500	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C2
DK	365614	30	+/-0,98	3000	1500	FKM	129,500	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C2
DK	377519	30	+/-0,98	4000	2000	FKM	230,400	VINK® PE-HD	<b>48,00</b>	C1
DK	383479	50	+/-1,58	2000	1000	FKM	96,300	VINK® PE-HD	<b>61,00</b>	C2

PF: Leveringstid 1-2 uger. Mellemsalg forbeholdt.



**PE 100, plader**  
**Kvalitet: Ekstruderet**  
**Farve: Sort**  
**Vægtfylde: 0,96 g/cm<sup>3</sup>**

Alle vægte er gennemsnitlige produktionsvægte  
Tolerancer i h.t. DIN EN ISO 14632  
Tolerance på længde og bredde >500 mm: +3/-1 mm  
Tolerance på længde og bredde >1000 mm: +4/-1 mm  
Tolerance på længde og bredde >1500 mm: +6/-1 mm  
Tolerance på længde og bredde >2000 mm: +8/-1 mm  
Tolerance på længde og bredde >3000 mm: +11/-1 mm


Lager	Varenr.	Tykkelse	Tol. på tykkelse	Længde	Bredde		Teorivægt	Brand	Pris	Skæring
		mm	mm	mm	mm		kg/stk		DKK/kg	
	PF	1	+/-0,11	2000	1000	FKM	1,900	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	1,5	+/-0,12	2000	1000	FKM	2,900	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	2	+/-0,14	2000	1000	FKM	3,800	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	2	+/-0,14	3000	1500	FKM	8,600	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	3	+/-0,17	2000	1000	FKM	5,800	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
DK	420690	3	+/-0,17	3000	1500	FKM	13,000	VINK® PE 100	<b>48,00</b>	C2
	PF	4	+/-0,20	2000	1000	FKM	7,700	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	4	+/-0,20	3000	1500	FKM	17,300	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	5	+/-0,23	2000	1000	FKM	9,600	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	5	+/-0,23	3000	1500	FKM	21,600	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	5	+/-0,23	4000	2000	FKM	38,400	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	6	+/-0,26	2000	1000	FKM	11,500	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	6	+/-0,26	3000	1500	FKM	25,900	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	6	+/-0,26	4000	2000	FKM	46,100	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	8	+/-0,32	2000	1000	FKM	15,400	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	8	+/-0,32	3000	1500	FKM	34,600	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	8	+/-0,32	4000	2000	FKM	61,400	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	10	+/-0,38	2000	1000	FKM	19,200	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	10	+/-0,38	3000	1500	FKM	43,200	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	10	+/-0,38	4000	2000	FKM	76,800	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	12	+/-0,44	2000	1000	FKM	23,000	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	12	+/-0,44	3000	1500	FKM	51,800	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	12	+/-0,44	4000	2000	FKM	92,200	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	15	+/-0,53	2000	1000	FKM	28,800	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	15	+/-0,53	3000	1500	FKM	64,800	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	15	+/-0,53	4000	2000	FKM	115,200	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	20	+/-0,68	2000	1000	FKM	38,400	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	20	+/-0,68	3000	1500	FKM	86,400	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	20	+/-0,68	4000	2000	FKM	153,600	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	25	+/-0,83	2000	1000	FKM	48,000	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	25	+/-0,83	3000	1500	FKM	108,000	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	25	+/-0,83	4000	2000	FKM	192,000	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	30	+/-0,98	2000	1000	FKM	57,600	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	30	+/-0,98	3000	1500	FKM	129,600	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	30	+/-0,98	4000	2000	FKM	230,400	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	35	+/-1,13	2000	1000	FKM	67,200	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	40	+/-1,28	2000	1000	FKM	76,800	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	40	+/-1,28	3000	1500	FKM	172,800	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
	PF	40	+/-1,28	4000	2000	FKM	307,200	VINK® PE 100	<b>PF</b>	C1
DK	383479	50	+/-1,58	2000	1000	FKM	96,000	VINK® PE 100	<b>61,00</b>	C2

PF: Leveringstid 1-2 uger. Mellemsalg forbeholdt.




**PE 100, plader**  
**Kvalitet: Ekstruderet**  
**Farve: Aqua 340**  
**Vægtfylde: 0,96 g/cm<sup>3</sup>**

Alle vægte er gennemsnitlige produktionsvægte  
 Tolerancer i h.t. DIN EN ISO 14632  
 Tolerance på længde og bredde >1000 mm: +4/-1 mm  
 Tolerance på længde og bredde >1500 mm: +6/-1 mm  
 Tolerance på længde og bredde >2000 mm: +8/-1 mm

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tol. på tykkelse	Længde	Bredde		Teorivægt	Brand	Pris	Skæring
		mm	mm	mm	mm		kg/stk		DKK/kg	
DK	397031	4	+/-0,20	3000	1500	FKM	17,140	VINK® Aqua 340	<b>68,00</b>	C1
DK	164023	8	+/-0,32	3000	1500	FKM	34,300	VINK® Aqua 340	<b>68,00</b>	C1
DK	169493	10	+/-0,38	3000	1500	FKM	42,800	VINK® Aqua 340	<b>68,00</b>	C1
DK	391719	12	+/-0,44	3000	1500	FKM	51,400	VINK® Aqua 340	<b>68,00</b>	C1
DK	396557	15	+/-0,53	3000	1500	FKM	64,300	VINK® Aqua 340	<b>68,00</b>	C1
DK	379205	20	+/-0,68	4000	2000	FKM	152,300	VINK® Aqua 340	<b>68,00</b>	C1


**PE HD 500, plader**  
**Kvalitet: Ekstruderet**  
**Farve: Natur**  
**Vægtfylde: 0,95 g/cm<sup>3</sup>**

Alle vægte er gennemsnitlige produktionsvægte  
 Tolerancer i h.t. DIN EN ISO 15527  
 Tolerance på længde: +17,0/0 mm  
 Tolerance på bredde: +10,0/0 mm

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tol. på tykkelse	Længde	Bredde		Teorivægt	Brand	Pris	Skæring
		mm	mm	mm	mm		kg/stk		DKK/kg	
DK	109721	3,0		2000	1000		5,700	VINK® PE 500	<b>88,00</b>	C2
DK	109726	4,0		2000	1000		7,600	VINK® PE 500	<b>88,00</b>	C2
DK	109731	5,0		2000	1000		9,500	VINK® PE 500	<b>88,00</b>	C2
DK	109733	6,0		2000	1000		11,650	VINK® PE 500	<b>88,00</b>	C2
DK	109735	8,0		2000	1000		15,200	VINK® PE 500	<b>88,00</b>	C2

**PE HD 500, plader**  
**Kvalitet: Høvlet**  
**Farve: Blå, RAL 5002**  
**Vægtfylde: 0,95 g/cm<sup>3</sup>**

Alle vægte er gennemsnitlige produktionsvægte  
 Tolerancer i h.t. DIN EN ISO 15527  
 Tolerance på længde: +17,0/0 mm  
 Tolerance på bredde: +10,0/0 mm


Lager	Varenr.	Tykkelse	Tol. på tykkelse	Længde	Bredde		Teorivægt	Brand	Pris	Skæring
		mm	mm	mm	mm		kg/stk		DKK/kg	
DK	417114	15,0		3050	1250	FKM	54,90	VINK® PEHD 500	<b>92,00</b>	C2
DK	417115	20,0		3050	1250	FKM	73,20	VINK® PEHD 500	<b>92,00</b>	C2

PF: Leveringstid 1-2 uger. Mellemsalg forbeholdt.




**PEHD 500, plader**  
**Kvalitet: Presset, høvlet**  
**Farve: Natur**  
**Vægtfylde: 0,95 g/cm<sup>3</sup>**

Alle vægte er gennemsnitlige produktionsvægte  
 Tolerance på længde: +60/0 mm  
 Tolerance på bredde: +30/0 mm  
 Andre formater leveres på forespørgsel

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tol. på tykkelse	Længde	Bredde		Teorivægt	Brand	Pris	Skæring
		mm	mm	mm	mm		kg/stk		DKK/kg	
	436708	6	+0,2/-0,2	2050	1020	FKM	12,040	VINK® PEHD 500	<b>118,00</b>	C1
	434442	6	+0,2/-0,2	3050	1250	FKM	21,950	VINK® PEHD 500	<b>118,00</b>	C1
	436707	8	+0,3/-0,3	2050	1020	FKM	189,240	VINK® PEHD 500	<b>99,00</b>	C1
DK	432389	8	+0,3/-0,3	3050	1250	FKM	29,280	VINK® PEHD 500	<b>99,00</b>	C2
DK	432369	10	+0,2/-0,2	2050	1020	FKM	20,070	VINK® PEHD 500	<b>82,00</b>	C2
DK	432380	10	+0,2/-0,2	3050	1250	FKM	36,600	VINK® PEHD 500	<b>82,00</b>	C2
DK	432370	12	+0,2/-0,2	2050	1020	FKM	24,700	VINK® PEHD 500	<b>82,00</b>	C2
DK	432381	12	+0,4/0	3050	1250	FKM	43,920	VINK® PEHD 500	<b>82,00</b>	C2
DK	432371	15	+0,2/-0,2	2050	1020	FKM	30,110	VINK® PEHD 500	<b>77,00</b>	C2
DK	432382	15	+0,2/-0,2	3050	1250	FKM	54,900	VINK® PEHD 500	<b>77,00</b>	C2
DK	372730	20	+0,2/-0,2	2050	1020	FKM	40,150	VINK® PEHD 500	<b>77,00</b>	C2
DK	378543	20	+0,2/-0,2	3050	1250	FKM	73,200	VINK® PEHD 500	<b>77,00</b>	C2
DK	432372	25	+0,2/-0,2	2050	1020	FKM	50,180	VINK® PEHD 500	<b>77,00</b>	C2
DK	432383	25	+0,2/-0,2	3050	1250	FKM	91,500	VINK® PEHD 500	<b>77,00</b>	C2
DK	432373	30	+0,2/-0,2	2050	1020	FKM	60,220	VINK® PEHD 500	<b>77,00</b>	C2
DK	432385	30	+0,2/-0,2	3050	1250	FKM	109,800	VINK® PEHD 500	<b>77,00</b>	C2
DK	432374	40	+0,2/-0,2	2050	1020	FKM	80,300	VINK® PEHD 500	<b>77,00</b>	C2
DK	432386	40	+0,2/-0,2	3050	1250	FKM	146,400	VINK® PEHD 500	<b>77,00</b>	C2
DK	432375	50	+0,2/-0,2	2050	1020	FKM	100,370	VINK® PEHD 500	<b>77,00</b>	C2
DK	432387	50	+0,2/-0,2	3050	1250	FKM	181,090	VINK® PEHD 500	<b>77,00</b>	C2
DK	432377	60	+0,2/-0,2	2050	1020	FKM	120,450	VINK® PEHD 500	<b>77,00</b>	C2
DK	432388	60	+0,2/-0,2	3050	1250	FKM	219,600	VINK® PEHD 500	<b>77,00</b>	C2
DK	360833	70	+0,3/-0,3	2050	1020	FKM	140,520	VINK® PEHD 500	<b>82,00</b>	C2
	389185	70	+0,3/-0,3	3050	1250	FKM		VINK® PEHD 500	<b>82,00</b>	C1
DK	432378	80	+0,3/-0,3	2050	1020	FKM	160,600	VINK® PEHD 500	<b>82,00</b>	C2
	436709	80	+0,3/-0,3	2020	1020	FKM		VINK® PEHD 500	<b>82,00</b>	C1
DK	432379	100	+0,3/-0,3	2050	1020	FKM	200,750	VINK® PEHD 500	<b>88,00</b>	C2

**PE 500, plader**  
**Kvalitet: Presset, høvlet**  
**Farve: Sort**  
**Vægtfylde: 0,95 g/cm<sup>3</sup>**

Alle vægte er gennemsnitlige produktionsvægte  
 Tolerance på længde: +60/0 mm  
 Tolerance på bredde: +30/0 mm  
 Andre formater, tykkelser og farver leveres på forespørgsel

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tol. på tykkelse	Længde	Bredde		Teorivægt	Brand	Pris	Skæring
		mm	mm	mm	mm		kg/stk		DKK/kg	
	PF	8	+0,3/-0,3	3050	1220		30,500	VINK® PE 500	<b>PF</b>	C1
	PF	10	+0,2/-0,2	2020	1010		20,600	VINK® PE 500	<b>PF</b>	C1
DK	393293	12	+0,2/-0,2	2020	1010		24,700	VINK® PE 500	<b>89,00</b>	C2
	PF	15	+0,2/-0,2	2020	1010		30,900	VINK® PE 500	<b>PF</b>	C1
DK	130028	15	+0,4/0	3050	1330		60,800	VINK® PE 500	<b>89,00</b>	C2
	PF	20	+0,2/-0,2	2020	1010		41,200	VINK® PE 500	<b>PF</b>	C1
DK	130029	20	+0,4/0	3050	1330		81,900	VINK® PE 500	<b>89,00</b>	C2
	PF	25	+0,2/-0,2	2020	1010		51,400	VINK® PE 500	<b>PF</b>	C1
DK	130030	25	+0,4/0	3050	1330		96,400	VINK® PE 500	<b>89,00</b>	C2
	PF	30	+0,2/-0,2	2020	1010		61,700	VINK® PE 500	<b>PF</b>	C1
	PF	30	+0,4/0	3050	1220		112,500	VINK® PE 500	<b>PF</b>	C1
	PF	40	+0,2/-0,2	2020	1010		82,300	VINK® PE 500	<b>PF</b>	C1
	PF	40	+0,4/0	3050	1220		149,700	VINK® PE 500	<b>PF</b>	C1
	PF	50	+0,2/-0,2	2020	1010		102,800	VINK® PE 500	<b>PF</b>	C1
	PF	50	+0,4/0	3050	1220		187,000	VINK® PE 500	<b>PF</b>	C1
	PF	60	+0,2/-0,2	2020	1010		123,500	VINK® PE 500	<b>PF</b>	C1
DK	135140	80	+0,3/-0,3	2020	1010		164,600	VINK® PE 500	<b>93,00</b>	C2

PF: Leveringstid 1-2 uger. Mellemsalg forbeholdt.



## PE 1000, plader

Kvalitet: Presset, spaltet

Farve: Natur

Vægtfylde: 0,94 g/cm<sup>3</sup>

Alle vægte er gennemsnitlige produktionsvægte

Tolerance på længde: +60/0 mm

Tolerance på bredde: +30/0 mm

Nadre tykkelser og formater leveres på forespørgsel

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tol. på tykkelse	Længde	Bredde		Teorivægt	Brand	Pris	Skæring
		mm	mm	mm	mm		kg/stk		DKK/kg	
	PF	1	+0,4/0	2000	1000	FKM	2,300	Tivar® 1000	<b>PF</b>	C1
DK	326930	2	+0,2/-0,2	2000	1000	FKM	3,800	Tivar® 1000	<b>120,00</b>	C2
	PF	2	+0,2/-0,2	3000	1220	FKM	7,700	Tivar® 1000	<b>PF</b>	C1
DK	327562	3	+0,2/-0,2	2000	1000	FKM	5,800	Tivar® 1000	<b>120,00</b>	C2
	PF	3	+0,2/-0,2	3000	1220	FKM	10,600	Tivar® 1000	<b>PF</b>	C1
DK	326931	4	+0,2/-0,2	2000	1000	FKM	7,700	Tivar® 1000	<b>120,00</b>	C2
	PF	4	+0,2/-0,2	3000	1220	FKM	14,100	Tivar® 1000	<b>PF</b>	C1
DK	346928	5	+0,2/-0,2	2000	1000	FKM	9,600	Tivar® 1000	<b>110,00</b>	C2
DK	341630	5	+0,2/-0,2	3000	1220	FKM	17,600	Tivar® 1000	<b>110,00</b>	C2
DK	346931	6	+0,3/-0,3	2000	1000	FKM	11,900	Tivar® 1000	<b>110,00</b>	C2
DK	156650	6	+0,3/-0,3	3000	1220	FKM	21,100	Tivar® 1000	<b>110,00</b>	C2
	PF	8	+0,3/-0,3	2000	1000	FKM	15,400	Tivar® 1000	<b>PF</b>	C1
DK	347875	8	+0,3/-0,3	3000	1220	FKM	28,200	Tivar® 1000	<b>110,00</b>	C2

## PE 1000, plader

Kvalitet: Presset, høvlet

Farve: Natur


Vægtfylde: 0,94 g/cm<sup>3</sup>

Alle vægte er gennemsnitlige produktionsvægte

Tolerance på længde: +60/0 mm

Tolerance på bredde: +30/0 mm

Andre tykkelser og formater leveres på forespørgsel

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tol. på tykkelse	Længde	Bredde		Teorivægt	Brand	Pris	Skæring
		mm	mm	mm	mm		kg/stk		DKK/kg	
DK	326921	10	+0,2/-0,2	2020	1010	FKM	20,000	Tivar® 1000	<b>86,00</b>	C2
DK	326932	10	+0,2/-0,2	3050	1230	FKM	37,500	Tivar® 1000	<b>86,00</b>	C2
DK	347626	12	+0,2/-0,2	2020	1010	FKM	24,000	Tivar® 1000	<b>86,00</b>	C2
DK	347877	12	+0,2/-0,2	3050	1220	FKM	44,300	Tivar® 1000	<b>86,00</b>	C2
DK	326922	15	+0,2/-0,2	2020	1010	FKM	30,100	Tivar® 1000	<b>86,00</b>	C2
DK	326546	15	+0,2/-0,2	3050	1220	FKM	55,100	Tivar® 1000	<b>86,00</b>	C2
DK	326925	20	+0,2/-0,2	2020	1010	FKM	40,100	Tivar® 1000	<b>85,00</b>	C2
DK	331009	20	+0,2/-0,2	3050	1220	FKM	73,300	Tivar® 1000	<b>85,00</b>	C2
DK	326864	25	+0,2/-0,2	2020	1010	FKM	50,100	Tivar® 1000	<b>83,00</b>	C2
DK	334600	25	+0,2/-0,2	3050	1220	FKM	91,400	Tivar® 1000	<b>83,00</b>	C2
DK	326926	30	+0,2/-0,2	2020	1010	FKM	60,100	Tivar® 1000	<b>83,00</b>	C2
DK	335724	30	+0,2/-0,2	3050	1220	FKM	109,600	Tivar® 1000	<b>83,00</b>	C2
DK	326927	35	+0,2/-0,2	2020	1010	FKM	70,100	Tivar® 1000	<b>83,00</b>	C2
	PF	35	+0,2/-0,2	3050	1220	FKM	127,700	Tivar® 1000	<b>PF</b>	C1
	PF	40	+0,2/-0,2	2020	1010	FKM	80,200	Tivar® 1000	<b>PF</b>	C1
DK	157243	40	+0,2/-0,2	3050	1220	FKM	145,800	Tivar® 1000	<b>83,00</b>	C2
DK	347628	45	+0,2/-0,2	2020	1010	FKM	90,200	Tivar® 1000	<b>83,00</b>	C2
	PF	45	+0,2/-0,2	3050	1220	FKM	164,000	Tivar® 1000	<b>PF</b>	C1
	PF	50	+0,2/-0,2	2020	1010	FKM	100,200	Tivar® 1000	<b>PF</b>	C1
DK	344198	50	+0,2/-0,2	3050	1220	FKM	182,100	Tivar® 1000	<b>83,00</b>	C2
DK	327556	60	+0,2/-0,2	2020	1010	FKM	120,200	Tivar® 1000	<b>83,00</b>	C2
	PF	60	+0,2/-0,2	3050	1220	FKM	218,400	Tivar® 1000	<b>PF</b>	C1
DK	326929	80	+0,3/-0,3	2020	1010	FKM	160,300	Tivar® 1000	<b>86,00</b>	C2
DK	347629	100	+0,3/-0,3	2020	1010	FKM	200,400	Tivar® 1000	<b>86,00</b>	C2

PF: Leveringstid 1-2 uger. Mellemsalg forbeholdt.



## PE 1000, plader

Kvalitet: Presset, høvlet

Farve: Grøn

Vægtfylde: 0,94 g/cm<sup>3</sup>

Alle vægte er gennemsnitlige produktionsvægte

Tolerance på længde: +60/0 mm

Tolerance på bredde: +30/0 mm

Andre tykkelser og formater leveres på forespørgsel

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tol. på tykkelse	Længde	Bredde		Teorivægt	Brand	Pris	Skæring
		mm	mm	mm	mm		kg/stk		DKK/kg	
	PF	10	+0,2/-0,2	2020	1010	FKM	20,000	Tivar® 1000	PF	C1
	PF	10	+0,2/-0,2	3050	1220	FKM	37,000	Tivar® 1000	PF	C1
	PF	12	+0,2/-0,2	2020	1010	FKM	24,000	Tivar® 1000	PF	C1
	PF	12	+0,2/-0,2	3050	1220	FKM	44,300	Tivar® 1000	PF	C1
	PF	15	+0,2/-0,2	2020	1010	FKM	30,100	Tivar® 1000	PF	C1
DK	358842	15	+0,2/-0,2	3050	1220	FKM	55,100	Tivar® 1000	102,00	C2
	PF	20	+0,2/-0,2	2020	1010	FKM	40,100	Tivar® 1000	PF	C1
	PF	20	+0,2/-0,2	3050	1220	FKM	73,300	Tivar® 1000	PF	C1
	PF	25	+0,2/-0,2	2020	1010	FKM	50,100	Tivar® 1000	PF	C1
DK	362054	30	+0,2/-0,2	2020	1010	FKM	60,100	Tivar® 1000	86,00	C2
	PF	40	+0,2/-0,2	2020	1010	FKM	80,200	Tivar® 1000	PF	C1
	PF	50	+0,2/-0,2	2020	1010	FKM	100,200	Tivar® 1000	PF	C1
	PF	60	+0,2/-0,2	2020	1010	FKM	120,200	Tivar® 1000	PF	C1
	PF	60	+0,2/-0,2	3050	1220	FKM	218,400	Tivar® 1000	PF	C1
	PF	80	+0,3/-0,3	2020	1010	FKM	160,300	Tivar® 1000	PF	C1

## PE 1000 Antistatisk, plader

Kvalitet: Presset, høvlet

Farve: Sort


Vægtfylde: 0,94 g/cm<sup>3</sup>

Alle vægte er gennemsnitlige produktionsvægte

Tolerance på længde: +60/0 mm

Tolerance på bredde: +30/0 mm

Andre tykkelser og formater leveres på forespørgsel

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tol. på tykkelse	Længde	Bredde		Teorivægt	Brand	Pris	Skæring
		mm	mm	mm	mm		kg/stk		DKK/kg	
DK	110343	10	+0,2/-0,2	2020	1010	FKM	20,000	Tivar® 1000 Antistatisk	113,00	C2
DK	130032	10	+0,4/0	3050	1330		37,500	Tivar® 1000 Antistatisk	113,00	C2
	PF	12	+0,2/-0,2	2020	1010		24,000	Tivar® 1000 Antistatisk	PF	C1
	PF	12	+0,4/0	3050	1220		44,300	Tivar® 1000 Antistatisk	PF	C1
	PF	15	+0,2/-0,2	2020	1010		30,100	Tivar® 1000 Antistatisk	PF	C1
DK	130033	15	+0,4/0	3050	1220		55,100	Tivar® 1000 Antistatisk	113,00	C2
DK	326934	20	+0,2/-0,2	2020	1010	FKM	40,100	Tivar® 1000 Antistatisk	103,00	C2
DK	130034	20	+0,4/0	3050	1220	FKM	73,300	Tivar® 1000 Antistatisk	103,00	C2
	PF	25	+0,2/-0,2	2020	1010		50,100	Tivar® 1000 Antistatisk	PF	C1
DK	370983	25	+0,4/0	3050	1220	FKM	91,400	Tivar® 1000 Antistatisk	103,00	C2
	PF	30	+0,2/-0,2	2020	1010		60,100	Tivar® 1000 Antistatisk	PF	C1
	PF	30	+0,4/0	3050	1220		109,600	Tivar® 1000 Antistatisk	PF	C1
	PF	40	+0,2/-0,2	2020	1010		80,200	Tivar® 1000 Antistatisk	PF	C1
	PF	50	+0,2/-0,2	2020	1010		100,200	Tivar® 1000 Antistatisk	PF	C1
	PF	60	+0,2/-0,2	2020	1010		120,200	Tivar® 1000 Antistatisk	PF	C1
	PF	80	+0,3/-0,3	2020	1010		160,300	Tivar® 1000 Antistatisk	PF	C1
	PF	80	+0,3/-0,3	2020	1010		200,400	Tivar® 1000 Antistatisk	PF	C1

## PE 1000 Antistatisk, plader

Kvalitet: Presset, spaltet

Farve: Sort


Vægtfylde: 0,94 g/cm<sup>3</sup>

Alle vægte er gennemsnitlige produktionsvægte

Tolerance på længde: +60/0 mm

Tolerance på bredde: +30/0 mm

Andre tykkelser og formater leveres på forespørgsel

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tol. på tykkelse	Længde	Bredde		Teorivægt	Brand	Pris	Skæring
		mm	mm	mm	mm		kg/stk		DKK/kg	
	PF	1	+0,4/0	2000	1000		2,300	Tivar® 1000 Antistatisk	PF	C1
	PF	2	+0,2/-0,2	2000	1000		3,800	Tivar® 1000 Antistatisk	PF	C1
	PF	3	+0,2/-0,2	2000	1000		5,800	Tivar® 1000 Antistatisk	PF	C1
	PF	4	+0,2/-0,2	2000	1000		7,700	Tivar® 1000 Antistatisk	PF	C1
	PF	5	+0,2/-0,2	2000	1000		9,600	Tivar® 1000 Antistatisk	PF	C1
DK	326933	6	+0,3/-0,3	2000	1000	FKM	11,500	Tivar® 1000 Antistatisk	141,00	C2
DK	110337	8	+0,3/-0,3	2000	1000		15,400	Tivar® 1000 Antistatisk	141,00	C2

PF: Leveringstid 1-2 uger. Mellemsalg forbeholdt.





## PE 1000 ECO, antistatisk, plader

Kvalitet: Presset, høvlet

Farve: Sort, fin confetti

Vægtfylde: g/cm<sup>3</sup>

Alle vægte er gennemsnitlige produktionsvægte

Tolerance på længde: +60/0 mm

Tolerance på bredde: +30/0 mm

Andre tykkelser og formater leveres på forespørgsel

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tol. på tykkelse	Længde	Bredde	Teorivægt	Brand	Pris	Skæring
		mm	mm	mm	mm	kg/stk		DKK/kg	
DK	422736	10	+0,2/-0,2	3050	1220	35,750	Tivar® ECO Confetti	<b>76,00</b>	C2
DK	422737	10	+0,2/-0,2	2480	1220	29,000	Tivar® ECO Confetti	<b>76,00</b>	C2
DK	422738	10	+0,2/-0,2	2020	1010	19,590	Tivar® ECO Confetti	<b>76,00</b>	C2

## PE 1000 ECO, antistatisk, plader

Kvalitet: Presset, høvlet

Farve: Sort

Vægtfylde: 0,94 g/cm<sup>3</sup>

Alle vægte er gennemsnitlige produktionsvægte

Tolerance på længde: +60/0 mm

Tolerance på bredde: +30/0 mm

Andre tykkelser og formater leveres på forespørgsel

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tol. på tykkelse	Længde	Bredde	Teorivægt	Brand	Pris	Skæring
		mm	mm	mm	mm	kg/stk		DKK/kg	
	PF	8	+0,2/-0,2	2020	1010	16,300	Tivar® ECO Antistatisk	<b>PF</b>	C1
	PF	8	+0,4/0	3050	1220	30,200	Tivar® ECO Antistatisk	<b>PF</b>	C1
	PF	10	+0,2/-0,2	2020	1010	24,000	Tivar® ECO Antistatisk	<b>PF</b>	C1
	PF	10	+0,4/0	3050	1220	37,600	Tivar® ECO Antistatisk	<b>PF</b>	C1
	PF	12	+0,2/-0,2	2020	1010	24,400	Tivar® ECO Antistatisk	<b>PF</b>	C1
DK	156603	12	+0,4/0	3050	1220	45,000	Tivar® ECO Antistatisk	<b>82,00</b>	C2
	PF	15	+0,2/-0,2	2020	1010	30,500	Tivar® ECO Antistatisk	<b>PF</b>	C1
DK	128554	15	+0,4/0	3050	1220	56,000	Tivar® ECO Antistatisk	<b>82,00</b>	C2
	PF	20	+0,2/-0,2	2020	1010	40,700	Tivar® ECO Antistatisk	<b>PF</b>	C1
DK	152667	20	+0,4/0	3050	1220	74,500	Tivar® ECO Antistatisk	<b>71,00</b>	C2
	PF	25	+0,2/-0,2	2020	1010	50,900	Tivar® ECO Antistatisk	<b>PF</b>	C1
DK	156428	25	+0,4/0	3050	1220	92,900	Tivar® ECO Antistatisk	<b>71,00</b>	C2
	PF	30	+0,2/-0,2	2020	1010	61,100	Tivar® ECO Antistatisk	<b>PF</b>	C1
DK	156604	30	+0,4/0	3050	1220	111,300	Tivar® ECO Antistatisk	<b>71,00</b>	C2
	PF	35	+0,2/-0,2	2020	1010	71,260	Tivar® ECO Antistatisk	<b>PF</b>	C1
Dk	155991	35	+0,4/0	3050	1220	129,700	Tivar® ECO Antistatisk	<b>71,00</b>	C2
	PF	40	+0,2/-0,2	2020	1010	81,400	Tivar® ECO Antistatisk	<b>PF</b>	C1
	PF	40	+0,4/0	3050	1220	148,200	Tivar® ECO Antistatisk	<b>PF</b>	C1
	PF	50	+0,2/-0,2	2020	1010	101,800	Tivar® ECO Antistatisk	<b>PF</b>	C1
DK	156606	50	+0,4/0	3050	1220	185,000	Tivar® ECO Antistatisk	<b>71,00</b>	C2
	PF	60	+0,2/-0,2	2020	1010	122,200	Tivar® ECO Antistatisk	<b>PF</b>	C1
DK	156608	60	+0,4/0	3050	1220	221,900	Tivar® ECO Antistatisk	<b>71,00</b>	C2
	PF	70	+0,2/-0,2	2020	1010	142,500	Tivar® ECO Antistatisk	<b>PF</b>	C1
	PF	70	+0,4/0	3050	1220	258,700	Tivar® ECO Antistatisk	<b>PF</b>	C1
	PF	80	+0,3/-0,3	2020	1010	162,900	Tivar® ECO Antistatisk	<b>PF</b>	C1
	PF	80	+0,6/0	3050	1220	296,000	Tivar® ECO Antistatisk	<b>PF</b>	C1

PF: Leveringstid 1-2 uger. Mellemsalg forbeholdt.