



PE-HD, rundstænger

Kvalitet: Ekstruderet


Farve: Natur

Vægtfylde: 0,96 g/cm³

Alle vægte er gennemsnitlige produktionsvægte

Tolerancer i h.t. DIN EN ISO 15860

Tolerance på længde: + 3%/0

Lager	Varenr.	Diameter	Tol. på diameter	Længde		Teorivægt	Brand	Pris	Skæring
		Ø mm	mm	mm		kg/stk		DKK/kg	
DK	164632	10	+0,6/+0,1	2000		0,160	VINK® PE-HD	133,00	C2
	PF	15	+0,8/+0,2	2000		0,360	VINK® PE-HD	PF	C1
DK	164656	20	+1,2/+0,2	2000	FKM	0,640	VINK® PE-HD	83,00	C2
DK	164659	25	+1,2/+0,2	2000	FKM	1,000	VINK® PE-HD	83,00	C2
DK	190072	30	+1,2/+0,2	2000	FKM	1,420	VINK® PE-HD	83,00	C2
DK	164660	35	+1,3/+0,2	2000	FKM	1,920	VINK® PE-HD	83,00	C2
DK	191463	40	+1,5/+0,2	2000	FKM	2,520	VINK® PE-HD	83,00	C2
	PF	45	+2,0/+0,3	2000	FKM	3,200	VINK® PE-HD	PF	C1
DK	164664	50	+2,0/+0,3	2000	FKM	3,960	VINK® PE-HD	83,00	C2
DK	164666	60	+2,3/+0,3	2000	FKM	5,660	VINK® PE-HD	83,00	C2
DK	164667	70	+2,5/+0,3	2000	FKM	7,680	VINK® PE-HD	83,00	C2
DK	164668	80	+3,0/+0,5	2000	FKM	10,060	VINK® PE-HD	83,00	C2
	PF	90	+3,4/+0,5	2000	FKM	12,760	VINK® PE-HD	PF	C1
DK	164641	100	+3,8/+0,6	2000	FKM	15,760	VINK® PE-HD	83,00	C2
	PF	110	+4,2/+0,7	2000	FKM	19,080	VINK® PE-HD	PF	C1
	PF	120	+4,6/+0,8	2000	FKM	22,700	VINK® PE-HD	PF	C1
DK	108822	125	+4,6/+0,8	2000		24,820	VINK® PE-HD	83,00	C2
	PF	130	+5,4/+0,9	2000	FKM	26,660	VINK® PE-HD	PF	C1
	PF	140	+5,4/+0,9	2000	FKM	30,900	VINK® PE-HD	PF	C1
	PF	150	+5,8/+1,0	1000	FKM	17,740	VINK® PE-HD	PF	C1
DK	164650	160	+6,3/+1,1	1000	FKM	20,200	VINK® PE-HD	83,00	C2
	PF	180	+8,5/+1,3	1000	FKM	25,610	VINK® PE-HD	PF	C1
DK	164658	200	+8,5/+1,3	1000	FKM	31,660	VINK® PE-HD	83,00	C2
	PF	225	+9,5/+1,5	1000	FKM	39,940	VINK® PE-HD	PF	C1
DK	190368	250	+9,5/+1,5	1000	FKM	49,090	VINK® PE-HD	83,00	C2
	PF	300	+10,5/+1,5	1000	FKM	70,440	VINK® PE-HD	PF	C1
	PF	350	+12,0/+1,5	1000	FKM	95,910	VINK® PE-HD	PF	C1
	PF	400	+12,0/+1,5	1000	FKM	124,690	VINK® PE-HD	PF	C1
	PF	500	+12,0/+1,5	1000	FKM	193,550	VINK® PE-HD	PF	C1

PF: Leveringstid 1-2 uger. Mellemsalg forbeholdt.



PE-HD, rundstænger

Kvalitet: Ekstruderet


Farve: Sort

Vægtfylde: 0,96 g/cm³

Alle vægte er gennemsnitlige produktionsvægte

Tolerancer i h.t. DIN EN ISO 15860

Tolerance på længde: + 3%/0

Lager	Varenr.	Diameter	Tol. på diameter	Længde		Teorivægt	Brand	Pris	Skæring
		Ø mm	mm	mm		kg/stk		DKK/kg	
	PF	10	+0,6/+0,1	2000		0,160	VINK® PE-HD	PF	C1
	PF	15	+0,8/+0,2	2000		0,360	VINK® PE-HD	PF	C1
DK	105971	20	+1,2/+0,2	2000	FKM	0,640	VINK® PE-HD	83,00	C2
DK	105972	25	+1,2/+0,2	2000	FKM	1,000	VINK® PE-HD	83,00	C2
DK	105973	30	+1,2/+0,2	2000	FKM	1,420	VINK® PE-HD	83,00	C2
DK	105974	35	+1,3/+0,2	2000	FKM	1,920	VINK® PE-HD	83,00	C2
DK	422651	40	+1,5/+0,2	2000	FKM	2,520	VINK® PE-HD	83,00	C2
	PF	45	+2,0/+0,3	2000	FKM	3,200	VINK® PE-HD	PF	C1
DK	105976	50	+2,0/+0,3	2000	FKM	3,960	VINK® PE-HD	83,00	C2
DK	105978	60	+2,3/+0,3	2000	FKM	5,660	VINK® PE-HD	83,00	C2
DK	105979	70	+2,5/+0,3	2000	FKM	7,680	VINK® PE-HD	83,00	C2
DK	105981	80	+3,0/+0,5	2000	FKM	10,060	VINK® PE-HD	83,00	C2
	PF	90	+3,4/+0,5	2000	FKM	12,760	VINK® PE-HD	PF	C1
DK	164689	100	+3,8/+0,6	2000	FKM	15,760	VINK® PE-HD	83,00	C2
	PF	110	+4,2/+0,7	2000	FKM	19,080	VINK® PE-HD	PF	C1
DK	105985	120	+4,6/+0,8	2000	FKM	22,700	VINK® PE-HD	83,00	C2
	PF	130	+5,4/+0,9	2000	FKM	26,660	VINK® PE-HD	PF	C1
	PF	140	+5,4/+0,9	2000	FKM	30,900	VINK® PE-HD	PF	C1
	PF	150	+5,8/+1,0	1000	FKM	17,740	VINK® PE-HD	PF	C1
	PF	160	+6,3/+1,1	1000	FKM	20,200	VINK® PE-HD	PF	C1
	PF	180	+8,5/+1,3	1000	FKM	25,610	VINK® PE-HD	PF	C1
DK	422649	200	+8,5/+1,3	1000	FKM	31,660	VINK® PE-HD	83,00	C2
	PF	225	+9,5/+1,5	1000	FKM	39,940	VINK® PE-HD	PF	C1
DK	105991	250	+9,5/+1,5	1000	FKM	49,090	VINK® PE-HD	83,00	C2
	PF	300	+10,5/+1,5	1000	FKM	70,440	VINK® PE-HD	PF	C1
	PF	350	+12,0/+1,5	1000	FKM	95,910	VINK® PE-HD	PF	C1
	PF	400	+12,0/+1,5	1000	FKM	124,690	VINK® PE-HD	PF	C1
	PF	500	+12,0/+1,5	1000	FKM	193,550	VINK® PE-HD	PF	C1
	PF	600	+12,0/+1,5	1000	FKM	277,490	VINK® PE-HD	PF	C1
	PF	700	+12,0/+1,5	1000	FKM	376,520	VINK® PE-HD	PF	C1
	PF	800	+12,0/+1,5	1000	FKM	490,620	VINK® PE-HD	PF	C1

PF: Leveringstid 1-2 uger. Mellemsalg forbeholdt.




PE 1000, rundstænger

Kvalitet: Ekstruderet

Farve: Natur

Vægtfylde: 0,94 g/cm³

Alle vægte er gennemsnitlige produktionsvægte
Tolerance på længde: +60/0 mm

Lager	Varenr.	Diameter	Tol. på diameter	Længde		Teorivægt	Brand	Pris	Skæring
		Ø mm	mm	mm		kg/stk		DKK/kg	
DK	356373	20	+1,0/+0,2	2000	FKM	0,630	Tivar® 1000	294,00	C2
DK	355991	25	+1,1/+0,2	2000	FKM	1,000	Tivar® 1000	100,00	C2
DK	356375	30	+1,2/+0,2	2000	FKM	1,400	Tivar® 1000	100,00	C2
DK	355996	35	+1,3/+0,2	2000	FKM	1,900	Tivar® 1000	100,00	C2
DK	356305	40	+1,5/+0,2	2000	FKM	2,500	Tivar® 1000	100,00	C2
	PF	45	+1,7/+0,3	2000	FKM	3,200	Tivar® 1000	PF	C1
DK	355994	50	+2,0/+0,3	2000	FKM	3,900	Tivar® 1000	100,00	C2
DK	356377	60	+2,3/+0,3	2000	FKM	5,700	Tivar® 1000	100,00	C2
DK	356211	70	+2,5/+0,3	2000	FKM	7,700	Tivar® 1000	100,00	C2
DK	356380	80	+3,0/+0,4	2000	FKM	10,100	Tivar® 1000	100,00	C2
DK	356381	90	+3,4/+0,5	2000	FKM	12,700	Tivar® 1000	100,00	C2
DK	356385	100	+3,8/+0,6	2000	FKM	15,700	Tivar® 1000	100,00	C2
	PF	110	+4,2/+0,7	2000	FKM	19,000	Tivar® 1000	PF	C1
	PF	120	+4,6/+0,8	2000	FKM	22,700	Tivar® 1000	PF	C1
DK	356384	125	+4,6/+0,8	2000	FKM	24,600	Tivar® 1000	100,00	C2
	PF	130	+5,4/+0,9	2000	FKM	26,600	Tivar® 1000	PF	C1
	PF	140	+5,4/+0,9	2000	FKM	30,800	Tivar® 1000	PF	C1
DK	356212	150	+5,8/+1,0	1000	FKM	18,200	Tivar® 1000	100,00	C2
	PF	160	+6,3/+1,1	1000	FKM	20,700	Tivar® 1000	PF	C1
	PF	180	+7,4/+1,2	1000	FKM	26,200	Tivar® 1000	PF	C1
	PF	200	+8,5/+1,3	1000	FKM	32,400	Tivar® 1000	PF	C1

PF: Leveringstid 1-2 uger. Mellemsalg forbeholdt.